

MØBLER TRENGER OMSORG

Gode råd om vedlikehold



Gratulerer med ditt nye møbel

Takk for at du har valgt å handle hos NorBo1 – det setter vi stor pris på.

I denne veiledningen finner du informasjon om de ulike produktkategoriene og kvalitetene vi tilbyr. Uansett valg trenger alle møbler riktig stell og jevnlig vedlikehold.

Tar du godt vare på møbelet ditt, kan du ha glede av det i mange år framover. Husk også at korrekt pleie og vedlikehold er nødvendig for å opprettholde garanti og reklamasjonsrett.

NorBo1 tilbyr et bredt utvalg av pleie- og vedlikeholdsprodukter for alle typer møbler. Besøk gjerne et av våre varehus, så hjelper vi deg med å finne riktig produkt.



Montering

Mange møbler krever montering, og monteringsanvisning følger alltid med. Les den nøye før du begynner, og følg rekkefølgen i veiledningen – det gjør monteringen enklere.

- Unngå skarpe gjenstander når du åpner emballasjen for å unngå skader på produktet.
- Kontroller at alle deler følger med og er uskadet før du starter monteringen. Oppdager du feil eller mangler, kontakt butikken så raskt som mulig.
- Tørk bort limsøl med én gang.
- Sørg for at treplugger og øvrige deler monteres riktig vei, slik monteringsveiledningen viser.
- Alle skruer og beslag må brukes for at møbelet skal bli stabilt. Etterstram skruer og muttere etter en tids bruk og deretter jevnlig. De fleste skap og reoler leveres med veggfeste for å sikre at møbelet ikke velter og skal alltid forankres til veggen.
- Bruk drill forsiktig – manuelt verktøy gir ofte bedre kontroll.
- Før bakplaten festes på skapene må du forsikre deg om at skapet er i vinkel – ta eventuelt et kryssmål.
- La bordplater ligge på emballasje eller et mykt og rent underlag under montering for å unngå riper på bord og gulv.
- Ikke alle gulv er rette – bruk passende skiver eller kiler under beina hvis møbelet vipper og ikke står stødig.
- Juster hengsler og skuffeskiner etter at møbelet er satt på plass for best mulig tilpassning.
- Vi anbefaler filtknotter under bord- og stolben for å beskytte gulvet.

Flytting og løfting

Vær forsiktig når møbler flyttes. Tunge møbler bør løftes av to personer. Løft alltid i rammen, ikke i armlener eller rygg. Bruk gjerne teppe eller annet underlag når møbler skyves for å beskytte gulvet.

Rengjøring og vedlikehold

Riktig plassering, rengjøring og vedlikehold har stor betydning for hvor lenge møbelet holder seg pent. Unngå direkte sollys, sterk varme og forurensning, og velg materialer etter hvor mye møbelet skal brukes. Slitasje kommer alltid, men jevnlig vedlikehold forlenger levetiden betydelig.

Risikofaktorer

- Sterkt lys og direkte sol kan bleke materialer.
- Varme fra ovner, peis og varmepumper kan tørke ut materialer – hold avstand.
- Støv og smuss bør fjernes jevnlig med støvsuging og rengjøring.
- Ensiddig bruk gir raskere slitasje – bytt sitteplass og vend puter.
- Tørt innneklima kan føre til sprekker i treverk og statiske tekstiler som tiltrekker seg støv og smuss.



Råd for lengre levetid av ditt møbel

- Snu og bytt plass på puter jevnlig for å fordele slitasjen.
- Rist eller bank puter slik at de holder fasongen. Mange modeller med myke puter har fiber og/eller dunfyll som krever ekstra omsorg for å holde på fasongen.
- Tørk av møbelet av og til med en godt oppvridd mikrofiberklut for å fjerne støv og fett.
- Skruer/bolter på stoler og bord må etterstrammes etter en tids bruk.

Rengjøringsmidler

Møbler trenger egne rengjøringsmidler, ikke vanlige husholdningsprodukter. Bruk produkter beregnet for møbler og følg alltid produsentens anvisninger. NorBo1 tilbyr riktige produkter til ulike materialer.

Tekstilmøbler

Støvsug møblene jevnlig for å fjerne støv og smuss som kan skape nupper og slitasje på tekstilene.

Tekstilmøbler bør impregneres før bruk og etter rens for bedre beskyttelse og enklere

vedlikehold. Bruk skånsomme rensemidler som ikke krever mye vann, gjerne skumrens anbefalt for møbelstoff.

Stopningsmateriale vil mykne noe de første månedene, noe som er normalt. Flytt gjerne på putene for jevn belastning, eller varier sitteplass dersom putene er faste.

Trekkene på løse puter kan vri seg i forhold til innmaten. Ofte vil dette løse seg ved å snu putene – eventuelt åpnes glidelåsen i puten for å enklere kunne justere trekket slik at sømmene havner på kantene av puteinnmaten.

Flekkfjerning

- Fjern søl så rask som mulig.
- Ta bort faste rester først.
- Sug opp væske med ren hvit klut eller tørkepapir – IKKE GNI.
- Beskytt stopning mot å bli våt – legg gjerne håndkle o.l. mellom stoff og stopning for å unngå skjolder.
- Bruk egnet flekkfjerner og test alltid på et lite synlig område først. Følg bruksanvisningen nøye. Norbo1 selger godkjente produkter til ditt møbel.



Forskjellige typer tekstiler – trenger forskjellig type pleie

Naturfibre

Viskose (trefibre)

Viskose brukes ofte sammen med bomull, ull eller polyesterblandinger for å gi stoffet et mykere og mer behagelig fall. Materialet absorberer fuktighet og bidrar til å redusere statisk elektrisitet, men fibreene er svakere når stoffet er vått og bør derfor behandles skånsomt ved rengjøring.

Bomull

Bomull er slitesterkt, og fibreene blir faktisk sterkere når de er våte. Det har lite elastisitet og krøller lett, men skaper nesten ikke statisk elektrisitet. Stoffet kan ta opp rundt 20 % fukt uten å føles fuktig, og de myke fibreene gir et behagelig grep. Bomull blandes ofte med andre fibre for å fremheve gode egenskaper.

Lin

Lin brukes for å gi glans og struktur. Det er slitesterkt, smussavstøtende og løser ikke. Som bomull er det lite elastisk, krøller lett og bygger nesten ikke statisk elektrisitet, og fibreene er sterkere i våt enn tørr tilstand.

Ull

Ull er et naturfiber som ved over 70 % innhold gir et naturlig flammehemmende materiale og antennes først ved 570–600 grader. Fibrenes skjelstruktur og innhold av naturlig Lanolin gjør stoffet smussavvisende. Ren ull bygger ikke statisk elektrisitet, men ved blanding med andre fibre kan det veves inn kobbertråder for å redusere statisk effekt. Ull skal alltid renses med produkter beregnet for ull.

Syntetiske fibre

Nylon

er svært slitesterkt og har høy rivestyrke, og brukes ofte for å forsterke ull. Det trekker til seg lite fukt, men bygger lett statisk elektrisitet og kan gi risiko for nipping.

Akryl

Akryl ligner mest på ull blant syntetfibreene. Det er mykt, elastisk og har fin glans og god isolasjon, men er en av de svakere kunstfibreene. Det tåler sollys godt og kan blandes med andre fibre, men kan nuppe – særlig sammen med svakere materialer.



Mikrofiber

består som regel av polyester, eventuelt blandet med polyuretan i dyrere varianter. Fibrene er svært tynne, men sterke, og gir et mykt og behagelig stoff. Tykkelsen måles i denier, og pris henger ofte sammen med kvalitet.

Polyester

er en sterk fiber både tørr og våt, krøller lite, har god rivestyrke og lav fuktabsorbering, og brukes ofte i blandinger.

Polypropylen

ligner polyester, er sterkt og elastisk, tåler kjemikalier godt, men er mer følsomt for sollys.

Mange tekstiler består av en blanding av natur- og syntetfibre. Etter bruk kan stoffet strekke seg noe og få folder. Dette er normalt og regnes **ikke** som reklamasjon.

Chenille og velour

kan lages av både natur- og kunstfibre. De er slitesterke og myke, med en lun

overflate. På grunn av luven kan det oppstå synlige trykk- eller sittemerker. Dette er en naturlig egenskap ved stoffet.

For å bevare utseendet anbefales jevnlig støvsuging og skånsom rens. Bruk riktig type klut, og børst gjerne opp luven med en egnet velourbørste.

Nupping

Små fiberkuler kan oppstå når løse fibre trekkes ut ved bruk. Dette er vanlig, særlig i starten – spesielt på ull. Bruk nuppefjerner jevnlig, og gjerne impregnering og anti-statisk spray for å redusere problemet.

Nupper kan også komme fra fremmedfibre fra klær og pledd. Tørr luft og statisk elektrisitet forsterker dette, så vi anbefaler luftfuktighet rundt 40 % – særlig om vinteren. Impregnering av tekstilet beskytter fibrene og reduserer nuppingen over tid.



Lær, hud og skinn

Dette er naturmaterialer, hvor farge, struktur og merker varierer. Små arr, variasjoner i struktur og nyanseforskjeller – særlig på anilin, semianilin og nubuck – er tegn på ekte hud, ikke feil.

Møbler i hud skal alltid impregneres før bruk og vedlikeholdes jevnlig. Beskytt mot sol, varme og fett fra hud/hår. Bruk kun profesjonelle pleieprodukter, spesielt på lyse farger som er utsatt for fargeavsmitting fra klær etc.

Ved flekker tørk av raskt med myk, hvit klut og egnet rensmiddel. Ikke gni. Etterbehandles med impregnering. Mindre skader kan friskes opp med fargeprodukter beregnet for lær. Følg alltid produsentens anvisning.

Anilin

Mykt, pustende og naturlig. Følsomt for flekker og lys – krever mer vedlikehold.

Semianilin

Tynn overflatebehandling, mer robust.

Dekkfarget

Kraftigere overflate, mest slitesterkt.

Nubuck

Slipt anilin, høy komfort, må impregneres.

Spalt

Ofte brukt på baksiden av møblene.

Fåreskinn

Slitesterkt med hår, egne rensprodukter anbefales.

Kunstlær

Syntetisk, lettstelt men mindre pustende.

Regenerert lær

Presset lærrestmateriale, rimeligere og med enklere vedlikehold.



Ecohud

Blanding av fiber fra ekte lær og polyester. Enkelt vedlikehold.

Stoler – spesielt hvilestoler

Regulerbare stoler krever jevnlig service. Følg alltid bruksanvisningen og produsentens anbefalinger.

Plasser stolen på filtknotter hvis den står på tregulv eller andre sårbare overflater. Når den flyttes, løft i rammen (helst av to personer). Ikke dra i armlener og ikke sitt på dem.

Bevegelige deler bør smøres med jevne mellomrom, og overflødig olje må tørkes bort. Sjekk at skruer sitter fast og stram etter hvis nødvendig og hold stolen ren. Ikke sitt på fotstøtten på stoler med innebygd fotstøtte.

Armlener og hodestøtte slites raskere på grunn av hudkontakt, svette og eventuelle medisinerester som skilles ut via huden, og trenger derfor hyppigere vedlikehold enn resten av stolen.

Senger og madrasser

En god seng er en investering – vi tilbringer rundt en tredel av livet i den. Med riktig valg og godt vedlikehold varer den i mange år. NorBo1 tilbyr flere typer sengeløsninger i ulike kvaliteter og prisklasser.

Kontinentalseng

Består av bunnramme, hovedmadrass og overmadrass. Gir ekstra høyde, eksklusivt uttrykk og svært god komfort.

Vendbar madrass

Legges i eksisterende seng og kan kombineres med overmadrass for bedre komfort og lengre levetid.

Rammemadrass

Seng og madrass i én enhet. Monter ben – ferdig seng.

Regulerbar seng

En regulerbar seng tilbyr ekstra komfort og helsefordeler ved å la deg justere hode- og fotende elektrisk, noe som forbedrer blod-sirkulasjonen, reduserer ryggsmerten og lindrer snoring/refluks. Den gir en også en perfekt sittestilling for lesing eller TV-titting.

Overmadrass

Anbefales uansett seng. Øker komforten og beskytter hovedmadrassen. Selv om trek-kene på de fleste overmadrasser er vaskbare, så anbefales det av hygieneårsaker å skifte overmadrass hver 4-5 år.

Skummadrass

Enkleste variant, består hovedsakelig av skum.

Puter

Riktig pute holder hodet i nøytral stilling. For høy eller for lav pute gir feil belastning.



Fjærssystemer

Pocketfjær

Hver enkelt fjær er innsydd i en tekstilpose for individuell fjæring og god trykkavlastning. Finnes i flere varianter (standard, progressive, multipocket, nivåpocket).

LFK / spiralfjær

Sammenflettede fjærer som fordeler trykket bredere. Ofte brukt i enklere senger eller som bunnfjær.

Bonell

Rimeligere spiralfjær med grovere konstruksjon og mindre individuell støtte.

Soner

Mange madrasser har 3, 5 eller flere soner med ulike fastheter for bedre støtte til skulder, hofteparti og resten av kroppen.

Stopningsmaterialer

Latex

God ventilasjon og myk, elastisk komfort. Finnes som natur- og syntetisk variant.

Skum

Mest brukt. Leveres i ulike kvaliteter med gode pusteegenskaper.

Svane IntelliGel®

Gelmateriale som kombinerer ventilasjon, mykhet og støtte.

Fasthetsgrad

Velg mellom myk, medium, fast eller ekstra fast. Kroppsvekt, fasong og sovestilling avgjør. Madrassen skal gi rett linje fra nakke til korsrygg når du ligger på siden. Mageleie krever ofte fastere underlag. Vi anbefaler at du har god tid i butikken når du skal prøve seng, og vårt dyktige personale vil hjelpe deg med å finne rett seng til din kropp og behov.

Vedlikehold

Riktig bruk forlenger levetiden betydelig.

- Ny seng kan ha svak produksjonlukt.
 - ventiler godt så vil lukten forsvinne etter et par dager.
- Kroppen trenger tilvenning til en ny seng, opptil 1–3 uker.
- Snu madrass og overmadrass 3–4 ganger i året (både side og ende).
- Noe naturlig nedpress i myke materialer er normalt.

Vask og rengjøring

Følg vaskeanvisningen. De fleste overmadrass-trekk kan vaskes på 60 °C. Unngå tørketrommel – det kan gi krymp. Drypptørk og strekk trekket lett i våt tilstand. Støvsug sengen jevnlig. Overmadrass-beskytter anbefales for enklere vedlikehold.

Luft madrassstrekk og overmadrasser ved behov. Unngå direkte sollys på materialer som latex.



Tremøbler

Tremøbler med oljet overflate må etterbehandles med olje. Oljen virker som en impregnering av overflaten og beskytter mot flekker og søl. Selv om møblene er oljet fra produsenten, så anbefaler vi at møblene – spesielt bordplater – oljes allerede før de tas i bruk for best mulig beskyttelse. Oljen trekker inn i treverket og vaskes bort ved bruk og ny olje må påføres når overflaten virker tørr og sugende.

Lakkerte overflater skal ikke oljes og rengjøres enkelt med tørr eller lett fuktet myk klut. Eventuelt kan overflaten gis ekstra beskyttelse i form av voks.

Fuktighet og annet søl kan sette flekker og skade overflaten. Tørk opp straks og la ikke fuktighet ligge på overflaten over tid.

Lav luftfuktighet innendørs, særlig ved fyring med varmepumpe, kan skade treverket og skape små sprekker. Regelmessig oljebehandling av oljede møbler motvirker uttørring og sprekkdannelser. Ikke plasser møblene for nær varmekilder. Vi anbefaler bruk av luftfukter.

Heltre kryper når det tørker og utvider seg når fuktigheten øker. Det er derfor normalt at bredden på f.eks. dører og plater i heltre varierer noen millimeter avhengig av luftfuktighet/tid på året.



Utemøbler

Gratulerer med ditt nye hagemøbel fra NorBo1!

Det er mye skiftende vær og vind i landet vårt og de aller fleste hagemøbler som finnes på markedet har godt av litt ekstra beskyttelse. Vi selger pleieprodukter til de ulike materialene og vi anbefaler deg å kjøpe dette samtidig med hagemøblene. Snakk med vårt personale og du vil få de riktige produktene til ditt hagemøbel.

Ved utpakking og montering

Ikke benytt kniv eller andre skarpe verktøy ved fjerning av emballasjen, det kan medføre skader på møblene.

Sjekk nøye at du har alle deler på plass før du går i gang med monteringen. Det er fornuftig å være to personer, særlig ved montering av større møbler. Følg rekkefølgen i monteringsanvisningen.

Ha et helt, rent og beskyttende underlag ved montering for å unngå riper på møblene. Sørg for at alle skruene entres forsiktig med lett håndkraft, før de strammes med verktøy. Vær forsiktig med å benytte drill da kraftig

moment kan ødelegge både rammer og festemidler. Etter litt tids bruk, anbefaler vi at skruene etterstrammer forsiktig for hånd.

Utemøbler skal tildekkes ved lagring uten-dørs gjennom vinteren og må ikke lagres opp ned, da dette kan føre til at vann blir stående inne i møblenes rammer og påfølgende frostspreng.

Reklamasjon

Alle våre hagemøbler leveres med 5 års reklamasjonsrett ifølge Kjøpsloven. Vær oppmerksom på at dette gjelder produksjonsfeil, og **ikke** forhold som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, vanlig slitasje, spesielle værforhold, selvpåført skade eller skader som oppstår på grunn av feil montering.

Det er også en forutsetning at møblene har fått riktig pleie og vedlikehold, og at de er oppbevart riktig gjennom vinterhalvåret.

Følg alltid produsentens bruksanvisning!





NorBo¹
Der pris og kvalitet møtes

